




Iberia
BONGARD

Juntos desde antes del alba



DIVISORAS-BOLEADORAS

ERIS

Divide y bolea el doble de rápido que a mano



ÉQUIPEMENTIER
FRANÇAIS DU FOURNIL

DEPUIS 1922

ERIS es una divisora-boleadora capaz de realizar hasta 52 divisiones. Permite bolear en piezas iguales una masa previamente pesada, en un mismo ciclo de trabajo. Está disponible en 3 versiones: Semiautomática, Automática y Full Auto.

Con la **automatización de su proceso**, la divisora-boleadora **ERIS Full Auto** permite ahorrar hasta un 50% de tiempo de trabajo respecto al boleado manual.

Bolee rápidamente sus diferentes tipos de masa con una hidratación máxima del 60%. Perfecto para sus pizzas, hamburguesas, bollos, aperitivos y panes individuales...



Regularidad
Seguridad

Productividad
Calidad
Polivalencia



Una boleadora para una mayor cadencia de producción

Combinando división y boleado, **ERIS** permite **aumentar la productividad optimizando el espacio en suelo**. Según el modelo, puede bolear entre **840 pastones de 130 g por hora** y **6200 pastones de 20 g por hora**. Para mantener ese ritmo, la boleadora se entrega con 3 bandejas. Mientras una persona descarga la primera tanda, otra puede continuar con el boleado en la **ERIS**.



Una boleadora para una regularidad de producción

Las bolas de masa producidas, serán perfectamente idénticas gracias a **ERIS**. Para no ser agresivo con la masa, puede ajustar manualmente la presión de la prensa y el tiempo de boleado, según el tipo de masa. **ERIS** se adapta así a sus necesidades gracias a su precisión.



Una boleadora polivalente

Si quiere diversificar tu producción, puede hacer bolas de masa de diferente peso y diámetro en la misma máquina, simplemente cambiando los cabezales de corte y bandejas, disponibles como opción.



ERIS ha sido diseñada para ser ergonómica y duradera

Una bolaeadora ergonómica

Limpieza fácil:

Estructura pivotante que permite retirar el cabezal con facilidad



Construcción duradera y robusta:

Cuchillas en acero inoxidable y estructura de acero

Fácil de mover:

Montado sobre ruedas y equipado con una maneta ergonómica

Precisión:

Barra de regulación de presión de la prensa



Seguridad:

Boleado seguro gracias a su tapa



Eficiencia:

Bandeja de boleado plastificada



Con ERIS, trabaje con total seguridad



Nuestro compromiso con la seguridad va más allá de la auto certificación ya que nuestros equipos son auditados por un organismo externo e independiente.



Un panel preciso para adaptarse al tipo de masa que utilice

Panel del modelo Full Auto



Nuestros expertos a su servicio

Nuestra experiencia comercial

Nuestros equipos de ventas e implementación están a su lado para ayudarlo en la realización de su proyecto: recomendación de equipamiento y ubicación de la panadería según su proceso de producción.



Nuestra experiencia empresarial

Nuestro showroom y laboratorio de 320 m² en la oficina central en Holtzheim está a su disposición para probar nuestros equipos y formarse en su uso.



Nuestra experiencia técnica

Nuestros equipos se benefician de la garantía del fabricante desde la entrega. Para optimizar de manera sostenible el funcionamiento de su equipo y evitar costosos tiempos de inactividad, puede elegir un contrato de mantenimiento asociado con una garantía extendida.

Bongard brinda formación a los técnicos de los concesionarios y distribuidores para garantizar el funcionamiento adecuado y la durabilidad de su equipo.

Nuestros concesionarios y distribuidores tienen acceso a una plataforma online que contiene información técnica y les permite pedir unas 5.000 referencias de recambios originales, despachadas en un plazo de 24 a 48h.



Datos técnicos ERS

Características técnicas			Cantidad de divisiones - diámetro de una bola				
		Modelos	14-4	30-3	30-4	36-4	52-3
Rendimiento							
Cantidad de divisiones			14	30	30	36	52
Peso pastones	mínimo (g)	para todos los modelos	130	30	40	33	20
	máximo (g)		261	86	122	101	50
Cadencia teórica*	(p/h)	ERIS SA	840	1800	1800	2200	3100
		ERIS A	1100	2400	2400	2900	4200
		ERIS FA	1700	3600	3600	4300	6200
Potencia	(kW)	ERIS SA	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
		ERIS A / ERIS FA	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Dimensiones y peso							
Altura de carga	(mm)	ERIS SA	914	914	914	914	914
		ERIS A / ERIS FA	1120	1120	1120	1120	1120
Anchura x profundidad	(mm)	ERIS SA	625 x 625	625 x 625	625 x 625	625 x 625	625 x 625
		ERIS A / ERIS FA	625 x 625	625 x 625	625 x 625	625 x 625	625 x 625
Altura	(mm)	ERIS SA	1455	1455	1455	1455	1455
		ERIS A / ERIS FA	1759	1759	1759	1759	1759
Altura palanca levantada	(mm)	ERIS SA	2161	2161	2161	2161	2161
		ERIS A / ERIS FA	1759	1759	1759	1759	1759
Peso neto	(kg)	ERIS SA	400	400	400	400	400
		ERIS A / ERIS FA	440	440	440	440	440

*Para el funcionamiento continuo del equipo

	14-4	30-3	30-4	36-4	52-3
Tipo de panel					
Semi-Automático (ERIS SA)	€	€	€	€	€
Automático (ERIS A)	€	€	€	€	€
Full-Auto (ERIS FA)	€	€	€	€	€
Características					
Cuba redonda	•	•	•	•	•
3 bandejas de boleo	•	•	•	•	•
Divisiones					
14	•	-	-	-	-
30	-	•	•	-	-
36	-	-	-	•	-
52	-	-	-	-	•
Tensión de alimentación					
3N ~ 400 V	•	•	•	•	•
Opciones					
Bandeja de boleo suplementario	€	€	€	€	€
Cabezal de división suplementario, intercambiable**	€	€	€	€	€
Cubeta de masa redonda (Ø 380 mm)	€	€	€	€	€
Estante cubetas redondas para 8 cubetas	€	€	€	€	€
Cuba para masas de 170 L	€	€	€	€	€

**Cabezal no intercambiable para el modelo SA.



Iberia

BONGARD

Juntos desde antes del alba

BONGARD, fabricante francés de equipos para obrador desde 1922, cuenta con una red de distribuidores exclusivos formados continuamente en todas nuestras gamas para ofrecerle un servicio comercial y técnico alrededor del mundo.

BONGARD también está presente en más de 140 países en todo el mundo.

Para encontrar el distribuidor más cercano, consulte :
<https://www.bongard.fr/distributeur/>



Síguenos en :

BongardIberia

bongard_iberia

Bongard Iberia

Bongard Iberia

BONGARD

c/ Garbí nº15 Nave 3 - Parets del Vallés (08150) Barcelona - Tel. 93 573 78 78 - www.bongard.es - info@bongard.es

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence